

# Laudo Técnico do Produto

FLORAIS



DE MINAS

## Estimilis

Lote: **EL10021** Fabricação: **01/08/2016** Validade: **01/08/2019**  
Código Interno: **150006** Condições de Armazenamento: **15 - 30 °C e 35 - 65% UR**

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO: **MS/SVS/GABIN nº 479/98 - IN/ANVISA nº 9/2009** - REGISTRO DE MARCA E PATENTE: **INPI: 818380675**

### Composição Qualitativa

**Essências Florais (TM):** Althaea (*Alcea rosea* L.), Fragaria (*Rubus rosifolius* Sm.), Jasminum (*Jasminum officinale* (L.) Stokes), Lavandula (*Lavandula vera* DC.), Rosa canina (*Rosa canina* L.), Ruta (*Ruta graveolens* L.), Sonchus (*Sonchus oleraceus* L.).

**Cocções Florais:** Alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.), Alfavaca (*Ocimum basilicum* L.), Alfazema (*Lavandula vera* DC.), Menta (*Menta x piperita* L.), Sálvia (*Salvia officinalis* L.).

### Apresentação e Fórmula Geral do Produto

Cada frasco contém 60 mL de Fórmula Floral (SU) líquida composta por solução-conservante (água mineral e álcool de cereais) bonificada com microquantidades de cocções e essências florais.

### Propriedades Organolépticas

Parâmetros	Especificações	Resultados
Cor	Bege claro	De acordo
Sabor	Característico, lembrando menta	De acordo
Odor	Aromático lembrando alfazema e alecrim	De acordo
Aspecto	Límpido, transparente	De acordo

### Análises Físico-Químicas

Parâmetros	Especificações	Metodologia	Resultados
Gradação Alcoólica	23 - 27 °GL	Alcoometria	25 °GL
Cor Aparente*	25 - 50 PCU	Colorimetria Comparativa	30 PCU
Condutividade	20,0 - 45,0 µS/cm	Condutimetria	43,5 µS/cm
Sólidos Totais Dissolvidos	10,0 - 22,5 ppm	Condutimetria	21,7 ppm
Turbidez	0,5 - 1,5 NTU	Turbidimetria	0,62 NTU
Determinação de pH	4,0 - 7,0	Determinação de pH	5,85
Densidade	0,800 - 1,000 g/mL	Densidade de Líquidos	0,980 g/mL

\* Concentração da amostra: 25% em água mineral.

Referência: Controle Interno Florais de Minas

### Análises Microbiológicas

Parâmetros	Limites Aceitáveis	Metodologia	Resultados
<i>Salmonella sp</i>	Ausente	Método Tradicional	Ausente
<i>Escherichia coli</i>	Não exceder 10 NMP/mL	LST-MUG	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i> **	Não exceder 500 UFC/mL	Método Tradicional	Ausente

\*\* Coagulase positiva

Referências Bibliográficas: OMS 1998; RDC 12 / ANVISA, 2001.

Avaliação Final: **PRODUTO APROVADO** Emissão Laudo: **19/08/2016**

Responsável Técnico

Breno Marques da Silva  
CRQMG 02300952

Controle de Qualidade

Roberto M. da Silva Filho  
CRQMG 02102332

Garantia da Qualidade

Isaac de Freitas Corradi  
CRFMG13627

**Convenções:** UR: Umidade Relativa / TM: Tintura-Mãe / SU: Solução-de-Use / °GL: Graus Gay-Lussac / PCU: Unidade de Cobalto e Platina / µS: MicroSiemens / NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez / UFC: Unidade Formadora de Colônia / NMP: Número Mais Provável / ppm: partes por milhão / OMS: Organização Mundial da Saúde.

### FLORAIS DE MINAS LTDA

CNPJ 41.908.666/0001-20 - IE 338.800.962.0064

Rodovia MG 431 - km 35 - Vila Tavares - 35680-143 - Itaúna - MG - (37) 3242.1147 - www.floraisdeminas.com.br