

# HARMONIA NA FAMÍLIA

Lote: **FAM10119**Fabricação: **28/10/2022**Validade: **28/10/2026**

CÓDIGO INTERNO: 500009

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 15-30 °C e 35-65% UR

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO: MS/SVS/GABIN nº 479/1998 - IN ANVISA nº 9/2009 - REGISTRO DE MARCA E PATENTE: INPI 818380675

## Apresentação e Fórmula Qualitativa

**Apresentação:** frasco de vidro transparente contendo 60 mL de solução floral de uso (SU) para aspersão ambiental.

**Fórmula Qualitativa:** produto composto por solução conservante à base de álcool de cereais, água purificada, corantes e óleos essenciais aromáticos bonificado com microquantidades de essências florais sob a forma de solução estoque (SE).

**Essências Florais Solução Estoque (SE):** Calendula Silvestre (*Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker), Camelli (*Camellia japonica* L.), Coffea (*Coffea arabica* L.), Icaro (*Tagetes minuta* L.), Lantana (*Lantana camara* L.), Millefolium (*Achillea millefolium* L.), Mirabilis (*Mirabilis jalapa* L.), Pastoris (*Zeyheria tuberculosa* (Vell.) Bureau ex Verl.), Silene (*Pentas lanceolata* (Forssk.) Deflers).

### Análises Organolépticas

Parâmetros	Especificações	Resultados
Cor	Rosa <sup>(1)</sup>	De acordo
Odor	Aromático característico <sup>(1)</sup>	De acordo
Aspecto	Límpido, transparente <sup>(1)</sup>	De acordo

### Análises Físico-Químicas

Parâmetros	Limites Aceitáveis	Resultados
Gradação Alcoólica	85 - 90 °GL <sup>(1)</sup>	87 °GL
Condutividade	2,0 - 7,0 µS/cm <sup>(1)</sup>	4,2 µS/cm
STD (sólidos totais dissolvidos)	1,0 - 3,5 ppm <sup>(1)</sup>	2,1 ppm
Densidade	0,800 - 0,900 g/mL <sup>(1)</sup>	0,834 g/mL
pH	6,00 - 8,00 <sup>(1)</sup>	6,78
Turbidez	2,0 - 7,0 NTU <sup>(1)</sup>	4,3 NTU


### Análises Microbiológicas

Parâmetros (metodologia)	Limites Aceitáveis	Resultados
<i>Salmonella</i> sp (método tradicional)	Ausente <sup>(2)</sup> e <sup>(3)</sup>	Ausente
<i>Escherichia coli</i> (LST-MUG)	Não exceder 10 NMP/mL <sup>(2)</sup>	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i> (método tradicional)	Não exceder 500 UFC/mL <sup>(3)</sup>	Ausente


**Referências:** <sup>(1)</sup> CQ - Controle de Qualidade Interno dos Florais de Minas; <sup>(2)</sup> OMS (1998) - World Health Organization Quality Control Methods For The Medicinal Plant Materials. Genebra: WHO, 1998, 115p.; <sup>(3)</sup> RDC Anvisa nº 12 (2001) - Resolução da Diretoria Colegiada nº 12 de 02/01/2001. Brasília: Anvisa, 2001, 48p.

Resultado: **APROVADO**Emissão do Laudo: **11/11/2022**

Responsável Técnico


Breno Marques da Silva  
CRQMG 02300952

Controle de Qualidade


Roberto M. da Silva Filho  
CRQMG 02102332

Garantia da Qualidade


Isaac de Freitas Corradi  
CRFMG 13627