

# LILIUM

Lote: LIL1044

Fabricação: 18/01/2024

Validade: 18/01/2029

CÓDIGO INTERNO: 200072

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 15-30 °C e 35-65% UR

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO: MS/SVS/GABIN nº 479/1998 - IN ANVISA nº 9/2009 - REGISTRO DE MARCA E PATENTE: INPI 818380675

## Informações Botânicas

Nome Popular: Lírio

Nome Científico: *Lilium longiflorum* Thunb.

Família: Liliáceas

## Apresentação e Fórmula Qualitativa

**Apresentação:** frasco de vidro âmbar contendo 10 mL de essência floral sob a forma de solução estoque (SE).

**Fórmula Qualitativa:** produto composto por solução conservante à base de conhaque destilado de vinho ou brandy e tintura mãe floral (TM) contendo traços (microquantidades) de fitocompostos típicos tais como saponinas, flavonoides, glicosídeos, alcaloides, esteróis, óleos essenciais, ácidos orgânicos, resinas, taninos, proteínas, gomas, etc., extraídos de flores segundo procedimentos metodológicos desenvolvidos pelo Dr. Edward Bach na terapia floral.

**Tintura Mãe Floral (TM):** *Lilium* (*Lilium longiflorum* Thunb.).

## Análises Organolépticas

| Parâmetros | Especificações   | Resultados |
|------------|--|------------|
| Cor        | Caramelo característico do brandy <sup>(1)</sup>                   | De acordo  |
| Sabor      | Forte, picante, alcoólico, característico do brandy <sup>(1)</sup> | De acordo  |
| Odor       | Forte, ardente, aromático, característico do brandy <sup>(1)</sup> | De acordo  |
| Aspecto    | Límpido, transparente <sup>(1)</sup>                               | De acordo  |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetros                       | Limites Aceitáveis                         | Resultados |
|----------------------------------|--|------------|
| Acidez Volátil                   | Máximo 100,0 mg/100 mL <sup>(2)</sup>      | 39,0 mg    |
| Açúcares Totais                  | Máximo 20,0 g/L em sacarose <sup>(2)</sup> | 14,1 g/L   |
| Álcool Metílico                  | Máximo 0,500 mL/100 mL <sup>(2)</sup>      | 0,105 mL   |
| Álcool Superior                  | 150,0 - 450,0 mg/100 mL <sup>(2)</sup>     | 227,0 mg   |
| Aldeídos                         | 3,0 - 40,0 mg/100 mL <sup>(2)</sup>        | 31,0 mg    |
| Cobre                            | Máximo 5,0 mg/1000 mL <sup>(2)</sup>       | 2,3 mg     |
| Comp. Sec. Não Alcoólicos        | 250,0 - 795,0 mg/100 mL <sup>(2)</sup>     | 393,0 mg   |
| Éster                            | Máximo 200,0 mg/100 mL <sup>(2)</sup>      | 96,0 mg    |
| Graduação Alcoólica              | 38 - 44 °GL <sup>(1)</sup>                 | 38,2 °GL   |
| Condutividade                    | 28,0 - 64,0 µS/cm <sup>(1)</sup>           | 34,0 µS/cm |
| STD (sólidos totais dissolvidos) | 14,0 - 32,0 ppm <sup>(1)</sup>             | 16,9 ppm   |
| Cor Aparente (solução a 25% v/v) | 300 - 500 PCU <sup>(1)</sup>               | 410 PCU    |
| Densidade                        | 0,900 - 1,000 g/mL <sup>(2)</sup>          | 0,952 g/mL |
| pH                               | 3,00 - 5,00 <sup>(1)</sup>                 | 4,49       |

## Análises Microbiológicas

| Parâmetros (metodologia)                          | Limites Aceitáveis                      | Resultados |
|---|---|------------|
| <i>Salmonella</i> sp (método tradicional)         | Ausente <sup>(3)</sup> e <sup>(4)</sup> | Ausente    |
| <i>Escherichia coli</i> (LST-MUG)                 | Não exceder 10 NMP/mL <sup>(3)</sup>    | Ausente    |
| <i>Staphylococcus aureus</i> (método tradicional) | Não exceder 500 UFC/mL <sup>(4)</sup>   | Ausente    |

**Referências:** <sup>(1)</sup> CQ - Controle de Qualidade Interno dos Florais de Minas; <sup>(2)</sup> MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; <sup>(3)</sup> OMS (1998) - World Health Organization Quality Control Methods For The Medicinal Plant Materials. Genebra: WHO, 1998, 115p.; <sup>(4)</sup> RDC Anvisa nº 12 (2001) - Resolução da Diretoria Colegiada nº 12 de 02/01/2001. Brasília: Anvisa, 2001, 48p.


Resultado: APROVADO

Emissão do Laudo: 26/01/2024

Responsável Técnico

  
 Breno Marques da Silva  
 CRQMG 02300952

Controle de Qualidade

  
 Roberto M. da Silva Filho  
 CRQMG 02102332

Garantia da Qualidade

  
 Isaac de Freitas Corradi  
 CRFMG 13627