

# CONJUNTIO

Lote: **CJ10016**Fabricação: **02/09/2024**Validade: **02/09/2027**

CÓDIGO INTERNO: 150005

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 15-30 °C e 35-65% UR

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO: MS/SVS/GABIN nº 479/1998 - IN ANVISA nº 9/2009 - REGISTRO DE MARCA E PATENTE: INPI 818380675

## Apresentação e Fórmula Qualitativa

**Apresentação:** frasco de vidro âmbar contendo 60 mL de solução floral de uso (SU).**Fórmula Qualitativa:** produto composto por solução conservante à base de água mineral e álcool de cereais bonificada com microquantidades de cocções florais (CF) e essências florais sob a forma de tintura mãe (TM).**Tinturas Mães Florais (TM):** *Amaranthus* (*Amaranthus spinosus* L.), *Hibiscus* (*Hibiscus rosa-sinensis* L.), *Hymenaea* (*Hymenaea stigonocarpa* Mart. ex Hayne), *Lilium* (*Lilium longiflorum* Thunb.), *Origanum* (*Origanum majorana* L.), *Vitis* (*Vitis vinifera* L.), *Zante* (*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.).**Cocções Florais (CF):** Alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.), Hibisco (*Hibiscus sabdariffa* L.), Jatobá (*Hymenaea courbaril* L.), Sálvia (*Salvia officinalis* L.).

## Análises Organolépticas

Parâmetros	Especificações	Resultados
Cor	Bege claro <sup>(1)</sup>	De acordo
Sabor	Ligeiramente picante e amargo característico <sup>(1)</sup>	De acordo
Odor	Aromático característico <sup>(1)</sup>	De acordo
Aspecto	Límpido, transparente <sup>(1)</sup>	De acordo

## Análises Físico-Químicas

Parâmetros	Limites Aceitáveis	Resultados
Gradação Alcoólica	23 - 27 °GL <sup>(1)</sup>	25,7 °GL
Condutividade	18,0 - 46,0 µS/cm <sup>(1)</sup>	35,8 µS/cm
STD (sólidos totais dissolvidos)	9,0 - 23,0 ppm <sup>(1)</sup>	17,8 ppm
Cor Aparente (solução a 25% v/v)	120 - 500 PCU <sup>(1)</sup>	500 PCU
Densidade	0,900 - 1,000 g/mL <sup>(1)</sup>	0,963 g/mL
pH	4,00 - 7,00 <sup>(1)</sup>	4,62
Turbidez	1,0 - 5,0 NTU <sup>(1)</sup>	1,2 NTU

## Análises Microbiológicas

Parâmetros (metodologia)	Limites Aceitáveis	Resultados
<i>Salmonella</i> sp (método tradicional)	Ausente <sup>(2)</sup> e <sup>(3)</sup>	Ausente
<i>Escherichia coli</i> (LST-MUG)	Não exceder 10 NMP/mL <sup>(2)</sup>	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i> (método tradicional)	Não exceder 500 UFC/mL <sup>(3)</sup>	Ausente


**Referências:** <sup>(1)</sup> CQ - Controle de Qualidade Interno dos Florais de Minas; <sup>(2)</sup> OMS (1998) - World Health Organization Quality Control Methods For The Medicinal Plant Materials. Genebra: WHO, 1998, 115p.; <sup>(3)</sup> RDC Anvisa nº 12 (2001) - Resolução da Diretoria Colegiada nº 12 de 02/01/2001. Brasília: Anvisa, 2001, 48p.

**Resultado: APROVADO****Emissão do Laudo: 06/09/2024**


Responsável Técnico

  
Breno Marques da Silva  
CRQMG 02300952

Controle de Qualidade

  
Roberto M. da Silva Filho  
CRQMG 02102332

Garantia da Qualidade

  
Isaac de Freitas Corradi  
CRFMG 13627